

# **Koirien terveystarkastus 2019**

1.6.2020

**Jos koiran ihosairautta on hoidettu allergia- tai atopialääkityksellä,  
mainitse millä: (Schipperke)**

**Jos koiralla on todettu irtopala (osteokondroosi) ja/tai nivelrikko, mainitse kumpi on kyseessä ja missä nivelessä: (Schipperke)**

# Voit halutessasi kertoa tarkemmin koiran tuki- ja liikuntaelimestön terveydestä: (Schipperke)

- Bilateraalin patellaluksaatio (grade 2) joka pysyy lähes oireettomana fysioterapialla
- Inkongruenssi todettiin toisessa etujalassa alle vuoden ikäisenä tyypillisin oirein ja röntgenkuvin. Kun menimme noin 2,5-vuotiaana ottamaan lonkka-, yms. muita kuvia, myös kuvia etujaloista, ne olivat aivan virheettömät!!!! Myöskään oireita ei koiralla ollut kun ne kaksi peräkkäistä kertaa, jonka vuoksi menimme lääkäriin silloin alta 1-vuotiaana, mutta koiramme joka tapauksessa parani.
- Vaino lantio ei häiritse arkielämää. Vain agility harrastus on jouduttu jättämään lajin rankkuuden takia varuiksi pois.
- koiran vasemman takajalan polvi alkoi mennä itsestään pois paikoiltaan koiran ollessa 7-8-vuotias. polven leikkaus korjasi ongelman täysin.

# Lisätietoja, esim. miten sterilointi/kastrointi vaikutti koiran käyttäytymiseen: (Schipperke)

- Koira muuttui hiukan takertuvaisemmaksi.
- Ruokahalun lisääntyminen, rauhoittuminen, vähemmän aggressiivinen muita uroksia kohtaan.
- Juoksuaikoihin liittyvä mielialan vaihtelu/kireys poistui. Aktiivinen ja vilkas luonne säilyi, ei flegmaattisuutta.
- Koiran luonne muuttui reaktiivisemmaksi ja epävarmaksi. Reagoi myös juoksuaikaisiin narttuihin uroksen tavoin.
- Ei vaikutuksia, sterilointi 12 v 9 kk
- Ei vaikuttanut koiran käytökseen.
- Auttoi ongelmaan, muuten koira oli samanlainen kuin ennenkin.
- Käyttäytyminen normalisoitui ,oksentelu loppui ja kaikki ruoka alkoi maistua,Myös yleinen virkeys parani.
- Ei varmaankaan millään tavoin.
- Stressi vähentyi ja närästysoireet sen myötä
- Rauhattomuus lisääntyi ja koiralle tuli uudeksi ongelmaksi hännän jahtaaminen ja karvojen syöminen, jotka alkoivat ilmeisesti kutisevan haavan vuoksi, mutta muodostuivat lopulta pakko-oireeksi, joka jatkuu edelleen.

# Lisätietoja, esim. miten sterilointi/kastrointi vaikutti koiran käyttäytymiseen: (Schipperke)

- Koiraan ei ole vaikuttanut muuten kun ruokahalu hiukan lisäänty. Iloinen reipas ja sosiaalinen edelleen.
- Sisälle pissaaminen loppui heti, eikä ole koskaan toistunut sen jälkeen.
- Alkoi lihoa!
- Sisälle pissaus loppui, mutta uros koiria kohtaan esiintyy vielä aggressiivisuutta, kastroinnista aikaa vasta muutama kuukausi.
- Koira tuli 1 v ikäisenä ja oli pidetty häkissä narttujen takia. Minusta näin jälkikäteen kasvattaja teetti liikaa pentuja. Tiesin vasta myöh. tuon häkkiasian. Se ei ole koiran pääasiallinen paikka!
- Sisälle merkkailu väheni, mutta ei loppunut kokonaan. Muuttui ahneemmaksi eikä karkaillut enää kauas, vaan tuli namille kutsuttaessa.
- juoksut ja valeraskaudet jäivät pois. muuten esim. koiran luonne ei muuttunut mitenkään.
- Ei mitenkään

# Voit halutessasi kuvailla tarkemmin koiran käytösongelmaa: (Schipperke)

- Herkästi suuttuu, jos vieras ihminen katsoo silmiin. Ensin varoittaa ja jos ei uskota niin puree.
- Odottaa "äitiä" kiihkeästi ulko-ovella. Insee. Haukkuu muita koiria, lähikontaktissa ei ongelmia. Ei vihaisuutta.
- Epävarma ulkoillessa vilkkaassa ympäristössä, hihnassa rähisee saman pihan koirille. Menee helposti kierroksille.
- Välillä koira oli aivan oma itsensä ja välillä kuin ei tuntisi ja kahdesti yritti purra. Pupillit eivät välillä laajentuneet eikä supistuneet, törmäili. Välillä oli aivan normaali, oma itsensä.ell epäili joko jotain epileptistyyppistä kohtauksia tai aivokasvainta.
- Rähisee kaikille vastaan tuleville koirille, perheen muut koirat ok (narttuja). Nylkyttää joka päivä toistuvasti ihmisiä ja toisia koiria.. Joissain tilanteissa arkuutta ja epävarmuutta
- Remmirähjäystä, ei kuitenkaan kaikille koirille. Haukkuu myös humalaiset miehet.
- Rauhaton kun kuulee ääniä, haukkuu ikkunasta nähdessään vieraita ihmisiä, eläimiä. Vaatii rapsutuksia jatkuvasti "läheisriippuvainen", mutta ei eroahdistusta
- Haukkuu ja vinkuu perään, ei pysty rauhoittumaan ollessani poissa.

## **Voit halutessasi kuvailla tarkemmin koiran käytösongelmaa: (Schipperke)**

- Vallankin isompia koiria selvästi pelkää ja rähisee. "Äidin" perään itkeskelee ja istuu eteisessä odottamassa.
- Hihnassa ollessaan arvaamaton käytös vieraita kohtaan jotka tulevat lähelle
- Tämä on nejäns koiria minulla. Luulin kasvattajaa luotettavaksi. Edelliset kasvatin itse. Myös aiempi oli samaa rotua. Tämän kanssa vei vuosia luottamuksen saaminen.
- koiria stressasi ja jännitti monissa tilanteissa normaalia enemmän. tämä käytös voimistui iän myötä, pentuna oli koiria oli itsevarmempi eikä jännittänyt moniakaan tilanteita. kotiloissa koiria ei kuitenkaan aikuisenakaan juuri stressaantunut.
- Silloin tällöin tekee tarpeet sisälle, ei jokapäiväistä tai toistuvaa



**Lisätietoja: (Schipperke)**

**Lisätietoja: (Schipperke)**

**Lisätietoja: (Schipperke)**

## Lisätietoja: (Schipperke)

- IBD diagnosoitiin koiran ollessa 2-vuotias, mutta sairaus oireili pennusta saakka.

## Mihin vaivaan antibiootti määrättiin? (Schipperke)

- Kohdunpoisto
- Tassuhaavan hoitoon
- Kohtutulehdukseen, jonka seurauksena sterilointi
- Jalan murtuman ja sen leikkauksen yhteydessä tulehduksien ehkäisemiseksi
- Kesällä 18 oli niellyt kaislaa, joka tuli ihon kautta ulos muutaman kuukauden päästä ja todettiin paha bakteeritulehdus
- Kohtutulehdus
- kipuiluun
- Yskään
- Silmätulehdukseen
- Ihotulehdukseen
- Endometrioosiin.
- Epäiltiin emätintulehdusta astutuksen jälkeen

## Mihin vaivaan antibiootti määrättiin? (Schipperke)

- Korvatulehdus
- Silmätulehdus
- Kennelyskä hoidettu
- suolisto-antibiootti IBDn hoitoon
- suolistoantibioottikuuri äkillisen ripulin hoitoon
- Haimatulehdus?

## 21. Lisätietoja, tarkennuksia ja huomautuksia (Schipperke)

- Kohtutulehdus johtui keskenmenosta. Koiralla oli säännöllinen juoksukierto, 6kk juoksuvälillä, ennen sterilaatioleikkausta. Lasken, että koira on ollut "aina" terve, sillä se ei ole sairastelun takia koskaan joutunut jättämään väliin esim. kilpailuja tai näyttelyitä, eikä se ole ollut sterilointileikkauksen jälkeistä lepoaikaa lukuunottamatta koskaan kipeänä pidempään kuin pari, kolme päivää. Sairastelu ei ole ollut toistuvaa, vaan koiralla on ollut vain yksittäisiä pieniä sairastumisia, kuten nopeasti ohimenevä vatsatauti. Koiran kanssa voi elää normaalia elämää ja harrastaa ilman huolta terveyden pettämisestä. Koiralla on myös erinomaisesti tutkittu luusto: lonka A/A, kyynäret 0/0, polvet 0/0 (tutkittu kahdesti) ja selkä terve. Koiran käytös on rodunomaista, ja elämä koiran kanssa on helppoa. Koira oppi sisäsiistiksi nopeasti, ja on muutenkin ollut helppo ja mutkaton. Koira elää kaupunkiympäristössä.
- Koiralla oli noin 5 kuukauden iässä paha revähdyks selässä. Revähdyksen seurauksena se ontui epämääräisesti noin 2,5kk:n ajan. Paraneminen pitkittyi, koska pennun levossa pitäminen oli hankalaa, ja revähdyks tapahtui liukkaaseen vuodenaikaan. Revähdyks tapaturmaa lukuunottamatta koiralla ei ole ollut sairasteluja normaaleja silloin tällöin kohdalle osuvia vatsapöppöjä tms. lukuunottamatta, eikä se ole tarvinnut eläinlääkärikäyntejä juuri koskaan, eikä ole koskaan syönyt antibiootteja. Koiralla on ollut vasta yksi juoksu, 4v 3kk iässä. Juoksu oli normaali, joten epäilyks on, että koira on tehnyt aiemmin hiljaisia juoksuja, ja juoksi kunnolla vasta, kun talouden vanhemman nartun juoksut loppuivat sterilaation seurauksena. Koira koitettiin astuttaa ensimmäiseen juoksuun ja astutus sujui hyvin ja helposti, mutta narttu jäi jostain syystä tyhjäksi. Varmuutta koiran lisääntymiskyvystä ei siis ole.
- Ihana koira!
- Kohta 3: Distichiasis : todettu  
Silmämuutosten vakavuus : lievä ( Kysytään oireita aiheuttavaa, ei aiheuta, mutta on todettu)

## 21. Lisätietoja, tarkennuksia ja huomautuksia (Schipperke)

- Koiralla todettiin krooninen bronkiitti n, 1-vuotiaana, sen johdosta leikattiin nielurisat ja myöhemmin anaalirauhaset, koska ne eivät tyhjentyneet itsestään. Valeraskausoireiden vuoksi tehtiin sterilointi, Sen jälkeen ollut terve eikä lääkityksiä taevinnut, Yskänkohtauksia harvoin, muutaman kerran vuodessa.
- Koiralla epilepsia, mutta on ilman lääkitystä. Vain muutama kohta vuodessa ja niissäkin hengittää itse koko ajan.
- Närästys öisin on ainoa tumma pilvi meillä. Muuten kiva terve ja tervepäinen koira.
- Nuljuluun murtuma aiheutti pentuna yhden ontumisjakson
- Koira oli perusterve mutta viime syksynä luonne muuttui ja tuli omituisia oireita. Koira lopetettiin kolme viikkoa sitten, oireitten pahennuttua.
- Koiralla on haimalipaasi arvo seurannassa. Kuukausi sitten ensimmäisellä kerralla arvo oli 90.
- Koira on saanut vain 2 epilepsiakohtausta eikä sairauteen ole tarvittu lääkitystä. Sairaus ei haittaa koiran elämää, mutta onhan se omistajilla mielessä.
- Koiran emä on MPSIIIb:n kantaja ja Koiran isä terve MPSIIIb:n osalta.



## 21. Lisätietoja, tarkennuksia ja huomautuksia (Schipperke)

- Muutama korvatulehdus ja 7kk iässä kulki muutaman päivän 3 jalal. Eläinlääkäri ei mitään vikaa jalasta löytänyt ja kipulääkkeel ja levol meni paris päiväs ohi. Yksi ab hoitoa vaativa ripulijakso oli pentuna.
- Kouristelukohtauksia ollut vain muutamia.
- Koiralla ei ole edes ollut vatsatautia 2-vuotisen elämänsä aikana kuin yhden kerran pentuna.
- Tätä kasvattajaa sanoisin pentutehtailijaksi! Samaan aikaan valtava määrä pentuja ,joita ei ole ehditty hoitaa kunnolla.
- Painoa täytyy tarkkailla. Nyt on saatu kaksi kiloa pois.
- Hengitys hankaloitui agilityn yhteydessä. Treenin jälkeen saattoi röhkiä kuin porsas. Ja vetää pihisten henkeä sisään. Vanhemmiten ruennut myös yskimään varsinkin jos vetää hihnassa. Ylipainoon ollut aina taipuvainen. Kastointi teki myös aluskarvasta todella paksun.
- koira lopetettiin 4-vuotiaana, koska suolistosairaus IBD heikensi koiran elämänlaatua huomattavasti.

## 21. Lisätietoja, tarkennuksia ja huomautuksia (Schipperke)

- Täysin terve 9 vuotiaaksi asti ,jolloin poistettiin hampaita. 10 vuoden iässä sairastui ,epäilynä haimatulehdus ,myöhemmin tilan huonontuessa epäily muuttui kasvaimeksi vatsassa. Kunnon nopean huonontumisen takia eutanasia. \* Mainittu eroahdistus ilmeni vasta 8-9 vuoden iässä, koira- ja kissakaverin kuoleman jälkeen.